

แผนผังที่นั่งสอบ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 (ศร.3)
ชั้น 4 ห้อง 401
เลขที่นั่งสอบ 300001-300140

N												N	
M												M	
L					300140	300139	300138	300137	300136	300135	300134	300133	L
K	300132	300131	300130	300129	300128	300127	300126	300125	300124	300123	300122	300121	K
J	300120	300119	300118	300117	300116	300115	300114	300113	300112	300111	300110	300109	J
I	300108	300107	300106	300105	300104	300103	300102	300101	300100	300099	300098	300097	I
H	300096	300095	300094	300093	300092	300091	300090	300089	300088	300087	300086	300085	H
G	300084	300083	300082	300081	300080	300079	300078	300077	300076	300075	300074	300073	G
F	300072	300071	300070	300069	300068	300067	300066	300065	300064	300063	300062	300061	F
E	300060	300059	300058	300057	300056	300055	300054	300053	300052	300051	300050	300049	E
D	300048	300047	300046	300045	300044	300043	300042	300041	300040	300039	300038	300037	D
C	300036	300035	300034	300033	300032	300031	300030	300029	300028	300027	300026	300025	C
B	300024	300023	300022	300021	300020	300019	300018	300017	300016	300015	300014	300013	B
A	300012	300011	300010	300009	300008	300007	300006	300005	300004	300003	300002	300001	A
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
หน้าห้อง													

สอบมาตรฐาน

ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกาก

วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2568 : เวลา 09.00-12.00 น.

อาคารศูนย์เรียนรวม 3 (ศร.3)

ชั้น 4 ห้อง 401

เลขที่นั่งสอบ 300001-300140

รวม 140 คน

สอบมาตรฐาน

ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษทาง

วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2568 : เวลา 09.00-12.00 น.

อาคารศูนย์เรียนรวม 3 (ศร.3)

ชั้น 4 ห้อง 401

เลขที่นั่งสอบ 300001-300140

รวม 140 คน