

ผลคะแนนผู้เข้าสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ครั้งที่1/2564

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

เลขที่นั่งสอบ	ชื่อ-สกุล	คะแนน
100001	นางสาวกชกนก เกื้อพันธ์	56
100002	นางสาวกชกร ทองม่วง	64
100003	นางสาวกนกขวัญ ศรีอวน	57
100004	นางสาวกนกพร วรรณธนากุล	50
100005	นางสาวกนกภรณ์ ดิลกคุณธรรม	48
100006	นางสาวกนกวรรณ จำปีหอม	54
100007	นางสาวกนกวรรณ ดิษฐปัญญา	49
100008	นางสาวกนกวรรณ นิลจิตร	31
100009	นางสาวกนกวรรณ บัวกุล	36
100010	นางสาวกนิษฐ์ชนก เมืองแก้ว	59
100011	นางสาวกมลชนก ทองเกตแก้ว	ขาดสอบ
100012	นางสาวกมลนันท์ ตีมาก	41
100013	นายกมลภพ ตันตลีละชาติ	32
100014	นางสาวกมลลักษณ์ กายง้วน	ขาดสอบ
100015	นางสาวกมลวรรณ สิงคะเสลิต	ขาดสอบ
100016	นางสาวกรกมล อ่อนเงิน	55
100017	นายกรณ์ ชวงศ์วาน	55
100018	นางสาวกรรณิกา บัวเรียน	53
100019	นางสาวกรรณิการ์ เชื้อมกระโทก	58
100020	นายกฤษ เชื้อวงศ์	55
100021	นายกฤษพล พงศ์สถาพร	56
100022	นางสาวกฤษติพร คำกายปรัง	38
100023	นายกฤษณพงศ์ อินทร์งาม	ขาดสอบ
100024	นางสาวกวิญญาภรณ์ ฤทธิเดช	34
100025	นายกวินทร์ โกมลไสย	67
100026	นางสาวกัญญา จ้อนเพชร	61
100027	นางสาวกัญฐมณี วิจิตรขจี	38
100028	นายกัมปนาท แจ้งไพร	75
100029	นายกัมปนาท ใหม่จันทร์	65
100030	นางสาวกัลยาณัฐ์ชรร ปรีดีชญาณภาสกุล	ขาดสอบ

ผลคะแนนผู้เข้าสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ครั้งที่1/2564

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

เลขที่นั่งสอบ	ชื่อ-สกุล	คะแนน
100031	นางสาวกาญจนรัตน์ ปัญญา	39
100032	นางสาวกาญจนา เศรษฐทัตต์	41
100033	นางสาวกานต์ชนา ต้นสมรส	52
100034	นายกำพล รุ่งเรือง	67
100035	นายกิตติธรรม เสรีสวัสดิ์	40
100036	นายกิตติศักดิ์ หนูชู	28
100037	นางสาวกุลนิภา ตาบุดรวงศ์	59
100038	นางสาวกฤษมา กุลโพเนเมือง	39
100039	นางสาวเกวลิน ศรีสุวรรณ	68
100040	นางสาวเกศกนก ชุ่มด้วง	ขาดสอบ
100041	นางสาวเกศรา สงค์ประเสริฐ	63
100042	นางสาวเกษศิริรินทร์ ทองหล่อ	ขาดสอบ
100043	นายไกรวิชญ์ แสงแก้ว	60
100044	นายขจร ใจดี	42
100045	นางสาวขวัญศิริรินทร์ ไพศาล	39
100046	นางสาวขวัญสกุล เนติศุภชีวิน	ขาดสอบ
100047	นายคณศ หมั่นเขตรกรณ์	68
100048	นายคุณากร มั่นชื่น	59
100049	นางสาวกมลทรัพย์ ภูมิเดช	**ยกเลิกสอบพื้นที่สีแดง
100050	นายจตุรงค์ พิณพร	ขาดสอบ
100051	นางสาวจริยาภรณ์ สังข์ช่วย	60
100052	นายจักรธาฤทธิ์ ราชพลแสน	ขาดสอบ
100053	นายจักรพันธ์ นันทไมยกุล	53
100054	นางสาวจันทร์ทิพย์ ทรงฤทธิ์	57
100055	นางสาวจันทิมา บุคดาวัน	52
100056	นางสาวจารุพร ปัตเมฆ	ขาดสอบ
100057	นางสาวจารุวรรณ มาน้อย	ขาดสอบ
100058	นางสาวจิตาภรณ์ กาวีโย	60
100059	นางสาวจิตาภา ตีบเต็ม	70
100060	นางสาวจิตราพร พุ่มแพร	52

ผลคะแนนผู้เข้าสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ครั้งที่1/2564

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

เลขที่นั่งสอบ	ชื่อ-สกุล	คะแนน
100061	นายจิตวัต แมนด้วง	63
100062	นางสาวจินตนา กิณรี	48
100063	นางสาวจirinันดา ประมวล	57
100064	นางสาวจิราพร กำเนิดัว	57
100065	นางสาวจิราพร เกื้อหนองขุ่น	47
100066	นายจิรายุส เจียมศักดิ์	57
100067	นางสาวจิรารัตน์ คชรินทร์	ขาดสอบ
100068	นางสาวจิราวรรณ เทียนบุตร	59
100069	นางสาวจุฑาทิพย์ สิทธิพา	65
100070	นางสาวจุฑามาศ พลเรือง	52
100071	นางสาวจุฑามาศ ม่วงทอง	50
100072	นางสาวจุฑารัตน์ ศิริธารา	31
100073	นายจุฬเชษฐ์ วุฒิวโรภาส	77
100074	นางสาวจุฬาลักษณ์ ทศลา	46
100075	นางสาวเจณิษย์สร่า ไกรหิรัญสกุล	71
100076	นางสาวเจนจิรา สาหีนกอง	63
100077	นางสาวเจนจิรา สุขขำ	69
100078	นางสาวฉัตรลดา วิสุทธิชาติ	40
100079	นางสาวฉัตรอนงค์ ศักดิ์พิบูลย์ชัย	72
100080	นายชญานนท์ ดวงอักษร	66
100081	นางสาวชญานิศ จุมจนะ	77
100082	นางสาวชญาภา ชันธิพล	70
100083	นางสาวชนกนันท์ ก้องสมุทร	71
100084	นางชนมณีภา กิ่งไทร	ขาดสอบ
100085	นายชนะชน ปุราชะกัง	51
100086	นางสาวชนัญชิตา ศรีภัย	66
100087	นางสาวชนัญญา ใจดี	57
100088	นางสาวชนากานต์ แก้วพลอย	59
100089	นางสาวชนากานต์ แสงสุวรรณ	81
100090	นางสาวชนิตา อิมสว่าง	46

ผลคะแนนผู้เข้าสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ครั้งที่1/2564

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

เลขที่นั่งสอบ	ชื่อ-สกุล	คะแนน
100091	นางสาวชนิศา เสี่ยงมพัทตร์	75
100092	นางสาวชมพูนุท คำภูเงิน	61
100093	นายชยากร สุคนธ์ตระกูล	64
100094	นางสาวชลธิชา คະสุคใจ	52
100095	นางสาวชลนิภา วงศ์สุภาพ	73
100096	นางสาวชลมาศ ยศดีตะ	63
100097	นางสาวชลิตา คำสกุล	61
100098	นางสาวชวนชม ช่วงชิต	54
100099	นางสาววัลลักษณ์ โพธิ์ศรี	71
100100	นางสาววิชา สติรวิศาลกิจ	80
100101	นางสาวช่อฉัตร กัลยาณมิตร	69
100102	นายชัชวินทร์ เสือเงิน	51
100103	นายชัชวินทร์ เมฆนิม	48
100104	นางสาวชัฐชา พุทธา	63
100105	นายชัยสิทธิ์ ฉายจิตต์	47
100106	นายชาคร ทองหยอด	79
100107	นายชาตรี สีแสง	78
100108	นายชายกาญจน์ วิเศษสิงห์	67
100109	นายชิตณรงค์ เจริญสุข	69
100110	นายชินดนัย อุคำ	51
100111	นายชินเดช ชินตระการ	52
100112	นางสาวชุตติกาญจน์ พิลา	ขาดสอบ
100113	นางสาวชุตติมา เจนตระกูลโรจน์	62
100114	ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุตติมา แพงคำ	67
100115	นางสาวชุตติมา สุธีจารุพิทยา	77
100116	นายชักราริยา สะแหละ	73
100117	นางสาวณัชชา นาชิน	57
100118	นางสาวณัฐณีมา เนตรนรินทร์	56
100119	นางสาวฐิติภรณ์ จูทอง	67
100120	นางสาวฐิติรัตน์ อยู่คง	64

ผลคะแนนผู้เข้าสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ครั้งที่1/2564

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

เลขที่นั่งสอบ	ชื่อ-สกุล	คะแนน
100121	นางสาวทิฆัมพร สุตสาคร	ขาดสอบ
100122	นางสาวณัฐวรรณ หวันวิเศษ	55
100123	นายณภัทร รัตนพานิช	ขาดสอบ
100124	นางสาวณภัสรา คันธพฤกษ์	64
100125	นายณรงค์ ดวงเกตุ	84
100126	นายณรงฤทธิ์ หว่าหลังดี	68
100127	นายณรัฐ ธนภาชน์	38
100128	นายณัฐกิตติ์ สุขจิตต์	63
100129	นายณัฐชัย พรหมอารักษ์	57
100130	นางสาวณัฐณิชา บุตรจันทร์	59
100131	นางสาวณัฐกานต์ ภูพบบุญ	74
100132	นางสาวณัฐการ์ต ฤกษ์ปรีดาพงศ์	82
100133	นางสาวณัฐจิตรา ค้วงอินทร์	34
100134	นายณัฐชนนท์ ชุมแวงวาปี	58
100135	นางสาวณัฐชมธ อิมหุ่่น	61
100136	นางสาวณัฐชยา สมานโสตร	ขาดสอบ
100137	นางสาวณัฐชา ธรรมโหร	39
100138	นางสาวณัฐณิชา ฤทธิญาณ	45
100139	นางสาวณัฐธิดา กิตติมหิศวรรย์	53
100140	นายณัฐนนท์ สาลีผล	59
100141	นายณัฐนัย ใจใส	70
100142	นายณัฐพงศ์ นิลสันเทียะ	48
100143	นางสาวณัฐพร เจนชัย	52
100144	นายณัฐภาส ทีฆายุวัฒน์	76
100145	นางสาวณัฐมน ทองแท่ง	45
100146	นางสาวณัฐวรรณ มีไทย	47
100147	นางสาวณัฐวรรณ สมรรคนัญ	68
100148	นายณัฐวัตร ไชยสีดา	72
100149	นายณัฐวุฒิ กรุงไกรจักร	60
100150	นางสาวดวงกมล กฤษณา	49

ผลคะแนนผู้เข้าสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ครั้งที่1/2564

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

เลขที่นั่งสอบ	ชื่อ-สกุล	คะแนน
100151	นางสาวดวงสมร สังข์ด้วง	71
100152	นางสาวดุจฤดี สมปัญญา	68
100153	นายเดวิทย์ เตโซชัย	61
100154	นางสาวติณณา โพธิ์สัตยา	70
100155	นายทศพล ศีระสุวรรณ	54
100156	นางสาวทัชชริชา โสภา	65
100157	นายทัตตณัย ตึกประโคน	52
100158	นางสาวทิพกฤตา ใจแล	43
100159	นายทิวากร เมณฑกุล	70
100160	นางสาวธนกานต์ มงคลเสริม	68
100161	นายธนพงษ์ เมฆพัฒน์	42
100162	นายธนภัทร รมโพธิ์เย็น	61
100163	นายธนภัทร วงษ์ชาลี	55
100164	นางสาวธนวรรณ นันทสาร	72
100165	นางสาวธัญญา เลิศฤทธิพงษ์	55
100166	นายธนากร จีระบุตร	74
100167	นางสาวธนาภา อัครวณิชเลิศ	63
100168	นางสาวธกรมณัฐา พรราชา	56
100169	นายธรรมรัตน์ เลพล	60
100170	นายธวัชชัย หนูขาว	72
100171	นายธัญชิต ชมทรัพย์	72
100172	นางสาวธัญลักษณ์ เพ็งสุมา	37
100173	นางสาวธัญวรรณ คำใส	53
100174	นางสาวธัญพร อัสวทองชัย	84
100175	นางสาวธารทิพย์ รัตนะ	ขาดสอบ
100176	นายธิติวุฒิ มลิวัลย์	92
100177	นายธีรพันธ์ ระวิพันธ์	68
100178	นางสาวธีรภัทร เจริญปัญญาเนตร	71
100179	นายธีรภัทร แสงประไพ	ขาดสอบ
100180	นายธีระพงษ์ คนยืน	71

ผลคะแนนผู้เข้าสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ครั้งที่1/2564

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

เลขที่นั่งสอบ	ชื่อ-สกุล	คะแนน
100181	นายนนท์ปวิธ โชคศิริมงคลชัย	74
100182	นายนพคุณ ฉีรภัทรลดดา	61
100183	นายณภนิศ ทองรอด	28
100184	นางสาวนภัสสร จงรักษ์	74
100185	นางสาวนภาพร หาญอาษา	52
100186	นางสาวนริศรา อินธิราช	59
100187	นายณฤนาท เสวีวัฒน์	84
100188	นางสาวนฤมล กาทา	66
100189	นายณฤเมศร์ ขอเจริญ	32
100190	นางสาวนลิตา ศรีอักษร	67
100191	นางสาวนลินี ฐานะ	46
100192	นางสาวนวรรณ แกมขุนทด	60
100193	นายณัฐพงษ์ สกกุลเจริญพร	68
100194	นายณัฐพงษ์ สกกุลวิษุประภา	ขาดสอบ
100195	นางสาวณัฐสมล แดงกระจ่าง	68
100196	นายณัฏวัฒน์ พงศ์คุณาธรรม	39
100197	นางสาวนันท์นภัส เรือนทอง	78
100198	นางสาวนันธิชา ดอกรักกลาง	46
100199	นางสาวนันประภา อุดสูงเนิน	72
100200	นางสาวนาตญา เพชรจำเริญ	51
100201	นางสาวนาทฤทัย ทองใบ	ขาดสอบ
100202	นางสาวน้ำทิพย์ มั่งคั่ง	61
100203	นางสาวน้ำฝน จันทมณี	58
100204	นางสาวนิตยา ไฉยะเสน	60
100205	นางสาวนิตยา พุทธรุวี	50
100206	นางสาวนิตยาภรณ์ โง่นลุน	50
100207	นางสาวนิตา ศรีสุข	63
100208	นางสาวนิตวรรณ มาแจ้ง	55
100209	นางสาวนิตากร อัมพะลพ	71
100210	นางสาวบัณฑิตา แก้ววิมล	51

ผลคะแนนผู้เข้าสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ครั้งที่1/2564

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

เลขที่นั่งสอบ	ชื่อ-สกุล	คะแนน
100211	นายบุญเลิศ สีหะวงศ์	36
100212	นางสาวบุรินทร์ พงศ์เศรษฐศิริ	50
100213	นางสาวบุษบา สิทธิ	ขาดสอบ
100214	นางสาวเบญจพร ทีปะपाल	49
100215	นางสาวเบญจมาศ สดใส	41
100216	นางสาวเบญจรัตน์ ทองลาภ	41
100217	นางสาวปริญญา นันทะผา	ขาดสอบ
100218	นายปฏิภาณ พิสิท	49
100219	นายปฐมพร บุญธรรม	62
100220	นางสาวปณิชา มุประสิทธิ์	ขาดสอบ
100221	นางสาวปนัดดา รัตนวงศ์	53
100222	นางสาวปนัดดา ราปรีน	36
100223	นางสาวปนิดา รื่นรัมย์	69
100224	นายปรเมษฐ์ บัวศรีแก้ว	70
100225	นางสาวประถมาภรณ์ หอมยก	74
100226	นางสาวประภัสสร หนูคำหอม	62
100227	นางสาวประภิญญา สันเต้ง	41
100228	นายประวีร์ ปัญญาเรือง	62
100229	นางสาวปรางค์สุดา หดย้อย	46
100230	นางสาวปริม ญาณบุญ	64
100231	นางสาวปรีดาพร อภัยกาวิ	43
100232	นางสาวปริญานุช ไตทอง	61
100233	นางสาวปวีศา เอสันเทียะ	61
100234	นางสาววันรัตน์ ราชคม	61
100235	นางสาววีณา บุญประโคน	49
100236	นางสาวปัทมานันท์ โปรงมณี	62
100237	นางสาวปัทมาภักดิ์ พงศ์พันธุ์บัณฑิต	75
100238	นางสาวปานทิพย์ สิงห์เสวก	55
100239	นางสาวปาริชาติ จารูการ	ขาดสอบ
100240	นายปิยณัฐ กิตติพยุง	49

ผลคะแนนผู้เข้าสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ครั้งที่1/2564

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

เลขที่นั่งสอบ	ชื่อ-สกุล	คะแนน
100241	นางสาวปิยธิดา เลียงศิริณู	52
100242	นายปิยะ ไกยพันธุ์	41
100243	นางสาวปิยะธิดา ร่วมสุข	71
100244	นางสาวปิยะพร ภูหนุ	60
100245	นายปิยะราษฎร์ วิเชียร	61
100246	นางสาวผกาทิพย์ บุญทองขาว	43
100247	นางสาวผกามาศ ผะอบเหล็ก	35
100248	นางสาวผกายวรรณ ประดับแก้ว	69
100249	นายผณิตร์ พันธุ์ภา	32
100250	นายพงศกร ชลากลาง	57
100251	นางสาวพงษ์นภา ปุ่มแพง	68
100252	นายพงษ์พัฒน์ อุตราช	57
100253	นางสาวพจนีย์ ชูทอง	70
100254	นางสาวพจรินทร์ นันทะวิชัย	77
100255	นายเพชร สนิทผล	52
100256	นายเพชรกร อินทรเสนา	58
100257	นางสาวพนารัตน์ เข็งเจริญ	40
100258	นางสาวพนิดา แพนลา	61
100259	นางสาวพรทิพย์ สุดทองกลาง	67
100260	นางสาวพรพรรณ พิศดวงดาว	43
100261	นางสาวพรพรรณ เสาเสนา	ขาดสอบ
100262	นายพรศักดิ์ เตือจันทร์ฉาย	55
100263	นางสาวพรหมพร พูลสุข	ขาดสอบ
100264	นายพฤกษ์ อินจำปา	52
100265	นายพลวัต ตรีพัฒน์พงศ์	77
100266	นางสาวพลอยวิไลย์ บำรุงกิจ	57
100267	นางสาวพัชรพร เจริญแสงเพชร	72
100268	นางสาวพัชรภรณ์ เทียงทอง	71
100269	นางสาวพัชรภรณ์ บุตรวัง	33
100270	นางสาวพัชรินทร์ สมิตชฎานันท์	74

ผลคะแนนผู้เข้าสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ครั้งที่1/2564

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

เลขที่นั่งสอบ	ชื่อ-สกุล	คะแนน
100271	นางสาวพัชรี ดิษฐรักษ์	29
100272	นางสาวพัทธนันท์ ลิ้มรัตน์สุวรรณ	52
100273	นายพันศักดิ์ บุญส่ง	69
100274	นายพันศักดิ์ ยอดอุส่าห์	51
100275	นางสาวพัลลภา แก้วมณี	72
100276	นายพายุ เต็งตั้งรัมย์	52
100277	นางสาวพิชญ์นรี อุทา	55
100278	นางสาวพิชญา นวลดี	61
100279	นางสาวพิชญากร ชื่นเก	63
100280	นายพิพัฒนา ตรีพงษ์	65
100281	นางสาวพิมพ์ชนก นพประพันธ์	80
100282	นางสาวพิมพ์ชนก ทรัพย์สุข	78
100283	นางสาวพิมพ์ผกา จันทร์เจตนาดี	71
100284	นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ หงส์ขยางกูร	72
100285	นางสาวพิมพ์ลดา วราพงศ์พิศาล	57
100286	นางสาวพิมานรัตน์ ศรีพรหม	51
100287	นายพิริยพงษ์ เมืองแสน	46
100288	นายพีระพัฒน์ บัญญัติศิลป์	ขาดสอบ
100289	นางสาวเพ็ญประภา ใจกล้า	47
100290	นางสาวเพ็ญพรรษา ธงชัย	41
100291	นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ หงษ์ประเสริฐกุล	56
100292	นางสาวแพรว พลเสน	60
100293	นางสาวแพรวพรรณ ภูคามา	51
100294	นางสาวแพรวไพลิน แสงเพชร	65
100295	นางสาวภรณ์ทิพย์ หล่องบุตรสี	52
100296	นายภริญญู รัตนบุรี	63
100297	นายภราดร ชินวุฒิมวงศ์	75
100298	นางสาวภริดา กรสวรรค์	43
100299	นางสาวภันธิรา นาคอุไร	46
100300	นายภัทรพงศ์ ทรงชัยสงวน	75

ผลคะแนนผู้เข้าสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ครั้งที่1/2564

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

เลขที่นั่งสอบ	ชื่อ-สกุล	คะแนน
100301	นางสาวภัทรมน สังข์วงษ์	71
100302	นางสาวภัทรวดี ศรีสาร	40
100303	นางสาวภัทรา จันปาน	60
100304	นางสาวภาณุมาศ ส่องแก้ว	36
100305	นายภาณุวัฒน์ ปักการะนัง	71
100306	นางสาวภาวิณี แสงพิทักษ์	53
100307	นางสาวภิญญดา พันธุ์ชาติตรี	62
100308	นางสาวภิรมยา อินทวงศ์พันธ์	58
100309	นายภูมิพัฒน์ สาเกตุ	55
100310	นายภูริชญ์ ถาวรยิ่ง	53
100311	นายภูวิศ เก่งกล้า	ขาดสอบ
100312	นายภูวิศ พวงซ้อ	67
100313	นางสาวมนทิรา สุขเจริญ	55
100314	นางสาวมนันญา แสงสายออ	66
100315	นางสาวมนัสชยา เนื่องจ้อย	66
100316	นางสาวมยุรี แสนแก้ว	57
100317	นายมธิธร ศรีชยาภิวัดน์	ขาดสอบ
100318	นางสาวมัทติกา รุ่งเรือง	56
100319	นางมานิดา ทองพิทักษ์วงศ์	69
100320	นางสาวมาริษา เฟ็งโตวงษ์	54
100321	นางสาวมาลินี ศรีอนุชา	55
100322	นางสาวมิ่งขวัญ เกษปทุม	59
100323	นางสาวมินตรา เสือภู	38
100324	นายมุฮัมมัดชายฟ์ ลีโกะ	45
100325	นางสาวเมธิยา มณีพงษ์	64
100326	นางสาวเมษา ประทุมกุล	35
100327	นายยุทธชัย กิจโป้	41
100328	นางสาวยุวนารี สว่างศรี	54
100329	นางสาวรติมา ปราบภัย	**ยกเลิกสอบพื้นที่สีแดง
100330	นายรวิน รื่นเริง	76

ผลคะแนนผู้เข้าสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ครั้งที่1/2564

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

เลขที่นั่งสอบ	ชื่อ-สกุล	คะแนน
100331	นางสาวรวิภา ประเสริฐผล	59
100332	นายรัชกฤช ศิริสุทธิเดชา	42
100333	นายรัชชานนท์ แสงสุวรรณ	53
100334	นายรัชชานนท์ เหลืองห่อ	58
100335	นางสาวรัตติยา นันธิพานิช	57
100336	นางสาวรัตนา กันทาวงค์	66
100337	นางสาวรัตนภรณ์ ขุนขำ	**ยกเลิกสอบพื้นที่สีแดง
100338	นางสาวรัตนาวดี พรหมเสนา	76
100339	นางสาวราตรี ธรรมยศ	65
100340	นางสาวรุจิรางค์ ทองกระจ่าง	**ยกเลิกสอบพื้นที่สีแดง
100341	นางสาวฤทัยชนก เปรมสุวรรณ	53
100342	นางสาวลลิตาพร ปัญญา	70
100343	นางสาวลักษณา ทองเกิน	64
100344	นางสาวลักษมี สามีกักดี	68
100345	นายวงศธร ศิลปธร	61
100346	นายวชรพงศ์ ชนเวียน	54
100347	นายวชิรวิษญ์ เหลลาเกี่ยมฮุ้ง	63
100348	นางสาววรรณรดา ธนุสา	78
100349	นางสาววรรณสว่าง ชัยชนะ	58
100350	นางสาววรรณภรณ์ วงศ์มาก	73
100351	นางสาววรรณิกา อิมเจริญ	55
100352	นายวรุธ โชติวงศ์วิศาล	74
100353	นางสาวรัญชลี นามกระโทก	56
100354	นางสาวราพร พึ่งพรหม	56
100355	นางสาวราพร วงษ์จันทร์	49
100356	นางสาววิษฐา นิลนาก	74
100357	นางสาววิษา ไชยสิทธิ์	50
100358	นายวสันต์ โรจนแพทย์	60
100359	นายวัชรกานต์ ประมาคะเต	62
100360	นางสาววัชรพร มะโนดี	73

ผลคะแนนผู้เข้าสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ครั้งที่1/2564

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

เลขที่นั่งสอบ	ชื่อ-สกุล	คะแนน
100361	นายวัชรพล สันติวัชรานุรักษ์	42
100362	นายวัชรินทร์ ประเสริฐทองกร	53
100363	นางสาววัชรีย์ มาระสะ	70
100364	นางสาววัชรียา จิวหนองโพธิ์	72
100365	นายวัฒนา กล้าหาญ	43
100366	นางสาววันเพ็ญ ไชยเมือง	59
100367	นางสาววันวิสาข์ เปี้ยใส	32
100368	นางสาววาริตา ปานรัตน์	40
100369	นางสาววาสนา พลมาตย์	60
100370	นางสาววิภาวี มากชูชิต	45
100371	นางสาววิไลพร साแซ	64
100372	นางสาววิไลวรรณ คำภู	56
100373	นางสาววิไลวรรณ ผาพะณีย์	68
100374	นายวิสิทธิ์ ปรางเล็ก	ขาดสอบ
100375	นายวีรภัทร ทองแกมแก้ว	35
100376	นายวีรยุทธ ปินใจกุล	50
100377	นายวีรสิทธิ์ ธรรมเกื้อกุล	71
100378	นายวีระพล ทองเพชร	41
100379	นายวีระวัฒน์ สิทธิพร	62
100380	นายศมาวี ธาราเกล้า	67
100381	นายศราวุธ พิมพ์จำปา	65
100382	นางสาวศรียจันต์ สิงห์มาตย์	57
100383	นางสาวศลิษา สุนทรภัก	57
100384	นางสาวศศิกานต์ วงษ์พรม	45
100385	นางสาวศศิธร งามละม่อม	70
100386	นางสาวศศิธร ศรีพิมพ์	78
100387	นางสาวศศิธร สายเท้าเอี้ยน	57
100388	นางสาวศศิธร อาจสูงเนิน	38
100389	นายศิริระศักดิ์ กุ่มขุนทด	49
100390	นางสาวศิริกาญจน์ แก้วปรารธนา	63

ผลคะแนนผู้เข้าสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ครั้งที่1/2564

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

เลขที่นั่งสอบ	ชื่อ-สกุล	คะแนน
100391	นางสาวศิริพร ขำมะลิ่งค์	75
100392	นางสาวศิริพร เดชสา	46
100393	นางสาวศิริพร บุญมาก	ขาดสอบ
100394	นางสาวศิริพร พรหมเดช	40
100395	นางสาวศิริภิญญา นิมงาม	63
100396	นางสาวศิริลักษณ์ สมโสม	60
100397	นางสาวศิริโสภา ฤทธิหาร	73
100398	นางสาวศิริรัตน์ นันทจิตร	72
100399	นายศิววิษณุ พงษ์ชะเกาะ	66
100400	นางสาวศุทธรามาส ทากู	67
100401	นายศุภกิตต์ แก้วรอด	67
100402	นายศุภชัย แซ่ก้อง	58
100403	นายศุภวิษณุ บุญพั่ง	76
100404	นางสาวศุภิสรา ปัญญาเสมอทรัพย์	70
100405	นางสาวไศรดา คล้ายบ้านใหม่	63
100406	นางสาวสกาเวื่อน แสนทวีสุข	76
100407	นางสาวสกาเวรัตน์ ตุ่มอ่อน	43
100408	นายสมชัย กิริติพงษ์	77
100409	นางสาวสมฤดี วัลลา	48
100410	นายสรวิษณุ สิงห์พลกุล	66
100411	นางสาวสร้อยทิพย์ ครองเจริญสุข	63
100412	นางสาวสร้อยสวัสดิ์ สุมาลู่	45
100413	นายสรวิทย์ อารณรัตน์	70
100414	นางสาวสรโรชา แดงศิริ	ขาดสอบ
100415	นางสาวสรโรชา สุดหอม	66
100416	นางสาวสวรรรยา ธิติคุณโกมล	37
100417	นายสหภาพ พลโคตร	ขาดสอบ
100418	นายสหรัฐ แก้วประดับ	52
100419	นายสหัส คำตะเคียน	49
100420	นายสากล สุขวานิชวิชัย	45

ผลคะแนนผู้เข้าสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ครั้งที่1/2564

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

เลขที่นั่งสอบ	ชื่อ-สกุล	คะแนน
100421	นายसानนท์ อภิไชยรัตน์	67
100422	นายสิขเรศ วัฒนอาภรณ์	71
100423	นางสาวสิตานัน ชูศักดิ์	37
100424	นายสิริวิทย์ สุทธิไส	35
100425	นางสาวสิรินภา ตรียาวณิชย์	50
100426	นางสาวสิริภัค ส่องแสง	63
100427	นางสาวสิริรัตน์ ชุ่มสูงเนิน	61
100428	นางสาวสิริวรรณ จันทคุปต์	55
100429	นางสาวสุจิตรา มณีพงษ์	67
100430	นายสุจินดา บังวรรณ	84
100431	นางสาวสุดารัตน์ แก้วพวง	32
100432	นางสาวสุดารัตน์ เขจรักษ์	43
100433	นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์สุวรรณพร	73
100434	นางสาวสุหิธา บัวชม	ขาดสอบ
100435	นางสาวสุหิณี ยอดอินทร์	42
100436	นายสุทธิพันธ์ คำดี	59
100437	นายสุทธิศักดิ์ พฤษพานุศักดิ์	ขาดสอบ
100438	นายสุทิน โสภาคี	62
100439	นายสุธน พัสกุล	55
100440	นางสาวสุธินี ประพัฒน์รังษี	53
100441	นางสาวสุนันทา จิตรไทย	ขาดสอบ
100442	นางสาวสุนิสา โพธิ์ครุฑ	66
100443	นางสาวสุนีย์ ขวัญเย็น	61
100444	นางสาวสุพัตรา เทียมศิวนชาติ	52
100445	นางสาวสุพิชชา คล้ายสายธารา	60
100446	นางสาวสุพิชชา จิรสกุลรักษ์	41
100447	นางสาวสุพิชชา เสือขำ	70
100448	นางสาวสุพิชญา ตูลธรธรรม	67
100449	นางสาวสุภาดา แยมบัว	64
100450	นางสาวสุภานัน อุทัยโชติวรรณ	89

ผลคะแนนผู้เข้าสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ครั้งที่1/2564

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

เลขที่นั่งสอบ	ชื่อ-สกุล	คะแนน
100451	นางสาวสุภาพร ช่างจักรดี	54
100452	นางสาวสุภาพร โยธา	40
100453	นางสุภารัตน์ สมศักดิ์	81
100454	นางสาวสุภารัตน์ เสนากลาง	58
100455	นางสาวสุภาวดี ศรีละออง	71
100456	นางสาวสุมณฑา พิทักษ์เทพสมบัติ	67
100457	นายสุเมธ พิมพ์ปรุ	69
100458	นายสุระชัย หงษ์ลอยลม	ขาดสอบ
100459	นางสาวสุรัตน์วดี เทศนะ	76
100460	นางสาวสุรางค์รัตน์ เปี้ยเอี่ยม	58
100461	นายสุริยะการ คำประเสริฐ	52
100462	นางสาวสุรียรัตน์ วงศ์ปริญพัชร	47
100463	นางสาวสุวภัทร คงมี	68
100464	นางสาวสุวัจมาลย์ แรกงานเหนือ	59
100465	นางสาวสุวิมล บัวพรหม	52
100466	นางสาวเสาวนีย์ แซ่ไคว	50
100467	นางสาวเสาวพัชร ภู่ปราง	40
100468	นางสาวเสาวลักษณ์ มอไธสง	80
100469	นางสาวเสาวลักษณ์ อ่อนชาติ	66
100470	นายโสภณ อุตรนาค	69
100471	นางสาวโสริญา เนตรประไพ	38
100472	นางสาวหทัยชนก เรียงสันเทียะ	48
100473	นางสาวหทัยชนก อันตนา	52
100474	นางสาวหทัยภัทร จอมพล	74
100475	นางสาวหนึ่งฤทัย รังมาตร	ขาดสอบ
100476	นางสาวหนูรินทร์ อินทรศรี	51
100477	นางสาวหยก วงษ์ชมภู	57
100478	นางสาวอชิรญา วาปีโก	54
100479	นายอนุภาพ หมุ่มม่วง	55
100480	นายอดิภัทร เพชรมนโนทัย	50

ผลคะแนนผู้เข้าสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ครั้งที่1/2564

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

เลขที่นั่งสอบ	ชื่อ-สกุล	คะแนน
100481	นางสาวอนงค์นุช ศรีวิเชียร	61
100482	นายอนันตชัย วันชูเสริม	63
100483	นายอนิรุทธ์ สุวรรณรัตน์	52
100484	นางอนุสรรา เปล่งเมือง	64
100485	นางสาวอภิญา เหล่าภัทรเกษม	62
100486	นายอภิเดช ยาสมดี	52
100487	นายอภิรักษ์ จงแก้ววัฒนา	68
100488	นายอภิราม หลีกपाल	60
100489	นายอภิสิทธิ์ เอกมานพ	36
100490	นางสาวอมรรัตน์ เกริกกิตติกุล	51
100491	นางสาวอรไท คำโค	72
100492	นางสาวอรพรรณ กระจ่างแสง	67
100493	นางสาวอรพรรณ แจ่มกระจ่าง	54
100494	นางสาวอรพรรณ สังข์ทองน้อย	54
100495	นางสาวอรอุมา ตระกูลษา	63
100496	นางสาวอริยา จินตานันท์	73
100497	นางสาวอริศโนชา เพ็ญหนู	59
100498	นางสาวอริษา ดิยางหวาย	54
100499	นางสาวอริษา ภูมิพันธ์	54
100500	นางสาวอรุณนิภา หวานสนิท	57
100501	นายอลงกรณ์ คำเขียว	45
100502	นางสาวอลิสรา ศรีทาถุ้ง	67
100503	นางสาวอวิกา คุณวพานิชกุล	56
100504	นางสาวอะยานอ อินูอิ	76
100505	นางสาวอัจฉรา บุตรพันธ์	35
100506	นางสาวอัจฉรา ศรีปัญญา	ขาดสอบ
100507	นางสาวอัจฉริยา ธานี	45
100508	นางสาวอัญชลี ทะพงษ์	76
100509	นางสาวอัญมณี อุ่นอก	66
100510	นายอับบาส น้อมศาสน์	58

ผลคะแนนผู้เข้าสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ครั้งที่1/2564

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

เลขที่นั่งสอบ	ชื่อ-สกุล	คะแนน
100511	นางสาวอาทิตย์ยา เล้าเจริญ	71
100512	นางสาวอภัสรา แก้วโมรา	37
100513	นางสาวอาภาพร พึ่งจันทร์	63
100514	นางสาวอารยา คงสุข	66
100515	นางสาวอารยา ศรีสุวรรณศักดิ์ดา	83
100516	นายอิทธิกร ภูสนาม	43
100517	นางสาวอุมารินทร์ ชาญยุทธโยธิน	67
100518	นางสาวอรุชา ใจกล้า	77
100519	นางสาวอุลฟาร์ท สันสาคร	64
100520	นางสาวไอรดา โทบุตรดี	43
100521	นายฮาซัน เส็ง	42
100522	นายกฤษณพงศ์ ดลจิตต์	53
100523	นายชัยวัฒน์ เพ็ญน้ำคำ	46
100524	นางสาวณัฐภาภรณ์ ทบจันทร์	38
100525	นางสาวธนพร ปานสมุทร	58
100526	นางสาวศิวพร โคปาละสุด	83
100527	นายสรารุช เปรมเดช	49
100528	นายอภินันท์ แดงมณี	68